

CRUISER[®] PACK

N° Registro SENASA: PACK N°

Julio 2016

EN CASO DE EMERGENCIAS
CENTRO TOXICOLÓGICO TAS (24hs)
+54 341-448-0077/424-2727
Y/O 0800-888-TOXI(8694)
SYNGENTA (24hs) +54 11 4561-6000
/+54 11 4561-7000

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE.

1.1 Nombre de Producto	CRUISER[®] PACK
1.2 Fabricante	Cruiser[®] Advanced: Syngenta España S.A. , La Relva s/N 36.400 Porriño, Pontevedra, España. Ekey[®] Top: Rizobacter Argentina S. A. Argentina. Av. Pte. A. Frondizi 1150 Calle N°1 Parque Industrial, B2702HDA, Pergamino.
1.3 Nombres Químicos	Cruiser[®] Advanced: fludioxonil: 2,5%p/v 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo / metalaxil-M: 2%p/v N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil ester / tiabendazol 15%p/v 2-(4-tiazolil-benzimidazol) / tiametoxam: 35%p/v 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina Ekey[®] Top: Inoculante para el cultivo de soja (<i>Glycina max</i>). Bacteria fijadoras de Nitrógeno: <i>Bradyrhizobium japonicum</i> .
1.4 CAS N°	fludioxonil: 131341-86-1 metalaxil-M: 70630-17-0 tiabendazol: 148-79-8 tiametoxam: 153719-23-4
1.5 Peso Molecular	No disponible
1.6 Uso	Fungicida e insecticida terapico para tratamiento de semillas + Inoculante.

2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS.

2.1 Inflamabilidad	No inflamable
2.2 Clasificación toxicológica	Producto ligeramente peligroso. Clase III.

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

3.1 Aspecto Físico	Cruiser[®] Advanced: Líquido. Suspensión concentrada para tratamientos de semilla (FS). Ekey[®] Top: Suspensión acuosa.
3.1.1. Color	Cruiser[®] Advanced: Rojo a rojo oscuro Ekey[®] Top: Crema.
3.1.2. Olor	Cruiser[®] Advanced: Dulce - calcáreo. Ekey[®] Top: Normal.

CRUISER[®] PACK

N° Registro SENASA: PACK N°

Julio 2016

3.2 Presión de Vapor	Cruiser[®] Advanced: No disponible. Ekey[®] Top: No disponible.
3.3 Punto de inflamación	Cruiser[®] Advanced: No inflamable. Ekey[®] Top: No disponible.
3.4 Punto de fusión	Cruiser[®] Advanced: No disponible. Ekey[®] Top: No disponible.
3.5 Punto de Ebullición	Cruiser[®] Advanced: No disponible. Ekey[®] Top: No disponible.
3.6 Solubilidad en agua	Cruiser[®] Advanced: No miscible Ekey[®] Top: No disponible.
3.7 Temperatura de descomposición	Cruiser[®] Advanced: 440-470 °C Ekey[®] Top: menor a 4°C y mayor a 28 °C.
3.8 pH	Cruiser[®] Advanced: 6 (1%) Ekey[®] Top: 6,0 – 7,5.
3.9 Densidad	Cruiser[®] Advanced: 1,246 g/cm ³ a 20 °C Ekey[®] Top: 1 g/ml

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Recomendación General	EN CASO DE INTOXICACIÓN CONTACTARSE CON EL CENTRO TOXICOLÓGICO MÁS CERCANO. COLOCAR AL PACIENTE EN UN LUGAR VENTILADO. Tener a mano el envase del producto, etiqueta u Hoja de Información de Seguridad del material cuando llame al número de teléfono de emergencias de Syngenta, o al centro de control de intoxicación o al médico.
4.1 Inhalación	Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.
4.2 Contacto con la piel	Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.
4.3 Contacto con los ojos	Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.
4.4 Ingestión	Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
Instrucciones para el médico	No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

CRUISER[®] PACK

N° Registro SENASA: PACK N°

Julio 2016

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS.

5.1 Medios de extinción

En caso de incendio, utilizar agente extinguidor: polvo, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de lluvia. No usar chorro directo de agua. Utilizar ropa protectora adecuada y máscara de oxígeno. Evacuar el área afectada. Durante el incendio pueden generarse gases tóxicos e irritantes por la descomposición termal o combustión. Evitar el ingreso al área afectada hasta que la misma sea descontaminada. El agua utilizada para extinguir fuego puede causar perjuicios ambientales, por lo que debe ser recogida, envasada y descontaminada por filtración utilizando carbón activado absorbente. A su vez el carbón se debe incinerar posteriormente.

5.2 Procedimientos de lucha específicos

Los productos de combustión pueden resultar tóxicos y/o irritantes. Deben tomarse medidas para evitar la filtración al suelo o la dispersión incontrolada del agente extintor contaminado. En un incendio debe usarse un equipo de respiración autónomo y vestimenta protectora adecuada. Aislar el área afectada. No habilitar hasta la descontaminación del lugar.

6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

6.1 Medidas de Precaución Personal

Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto. No almacenar ni transportar con alimentos, medicamentos o vestimenta. Mantener alejado del alcance de los niños, personas inexpertas y animales. Prever la provisión de agua en el área de trabajo. No comer, beber o fumar durante el manipuleo y/o uso del producto. Manipular el producto en áreas bien ventiladas. Utilizar los elementos de protección personal (guantes, barbijo, máscara, casco o gorra, botas, pantalón y camisa manga larga). Luego del uso, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa después de usada separadamente de otras vestimentas. Guardar el sobrante de producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar el contacto con el producto y la semilla tratada durante su manipuleo (movimiento de bolsas, apertura de bolsas y llenado de cajón sembrador).

6.2 Almacenamiento

Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Almacenar en un lugar cerrado con candado. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

7.1 Estabilidad

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

7.2 Reactividad

La combustión o descomposición térmica desprende vapores tóxicos e irritantes. No se conocen reacciones peligrosas. No se producen polimerizaciones peligrosas.

CRUISER[®] PACK

N° Registro SENASA: PACK N°

Julio 2016

8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

8.1 Inhalación

Evitar el contacto con el pulverizado. Utilizar protector facial. En caso de inhalación trasladar al paciente a un lugar ventilado. Dar atención médica si hay actividad respiratoria anormal.

8.2 Ojos

Usar protector facial. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, separando los párpados con los dedos, durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.

8.3 Piel

Utilizar ropa protectora adecuada, pantalón y camisa manga larga, guantes impermeables, gorro o casco, protección facial y botas de goma. En caso de contacto, quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

8.4 Ingestión

Este producto es nocivo si es ingerido. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. En caso de ingestión dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

8.5 Toxicidad aguda

8.5.1 Oral DL 50

Cruiser[®] Advanced: =5000 mg/kg (ratas). Categoría III.

8.5.1 Dermal DL 50

Cruiser[®] Advanced: >5050 mg/kg (ratas). Categoría IV.

8.5.3 Inhalación CL 50

Cruiser[®] Advanced: >2,55 mg/litro (ratas). Categoría III.

8.5.4 Irritación de la piel

Cruiser[®] Advanced: No irritante dermal (conejo)

8.5.5 Sensibilización de la piel

Cruiser[®] Advanced: No sensibilizante (cobayo de guinea)

8.5.6 Irritación para los ojos

Cruiser[®] Advanced: Leve irritante ocular (conejo). Categoría IV.

8.6 Toxicidad sub-aguda

Cruiser[®] Advanced: No manifestó efectos carcinogénicos ni teratogénicos en experimentos realizados con animales.

8.7 Toxicidad crónica

Cruiser[®] Advanced: No manifestó efectos carcinogénicos ni teratogénicos en experimentos realizados con animales.

8.8 Mutagénesis

Cruiser[®] Advanced: No manifestó efectos mutagénicos en experimentos realizados con animales.

CRUISER[®] PACK

N° Registro SENASA: PACK N°

Julio 2016

9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 9.1 Efectos agudos sobre peces** **Cruiser[®] Advanced:** Ligeramente tóxico para peces. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
- 9.2 Toxicidad para aves** **Cruiser[®] Advanced:** Ligeramente tóxico para aves. Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y deben ser completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada con **Cruiser[®] Advanced**, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por aves u otros animales.
- 9.3 Toxicidad para abejas** **Cruiser[®] Advanced: Altamente tóxico para abejas**, aunque debido su uso como terapico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra por un tiempo mínimo de 30 días. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
- 9.4 Persistencia en suelo** **Cruiser[®] Advanced:** No persistente en suelo.
- 9.5 Efecto de control** **Cruiser[®] Advanced:** No disponible.

CRUISER[®] PACK

N° Registro SENASA: PACK N°

Julio 2016

10. ACCIONES DE EMERGENCIA

10.1 Derrames

Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

10.2 Fuego

En caso de incendio, utilizar agente extinguidor: polvo, espuma, dióxido de carbono o agua en forma de lluvia. No usar chorro directo de agua. Utilizar ropa protectora adecuada y máscara de oxígeno. Evacuar el área afectada. Durante el incendio pueden generarse gases tóxicos e irritantes por la descomposición termal o combustión. Evitar el ingreso al área afectada hasta que la misma sea descontaminada. El agua utilizada para extinguir fuego puede causar perjuicios ambientales, por lo que debe ser recogida, envasada y descontaminada por filtración utilizando carbón activado absorbente. A su vez el carbón se debe incinerar posteriormente.

10.3 Disposición final

Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norman IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento **3 veces**. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

11.1 Transporte terrestre

ADR/RID: Mercadería no peligrosa

11.2 Transporte aéreo

IATA-DGR: Mercadería no peligrosa

11.3 Transporte marítimo

IMDG: Mercadería peligrosa